

Diese Konfitüre enthält:

Äpfel, Apfel-Direkt-saft, Gelierzucker 2:1, Bourbon-Vanille-zucker, Zitronensäure, Salz, Calvados

Verwendungstipp

Die Konfitüre schmeckt ebenso gut auf herzhaftem Roggenbrot wie auf knusprigen Weizen- oder Dinkelbrötchen. Verschluss und kühl gelagert, ist sie mind. 6 Monate haltbar.

Apfel-Konfitüre
mit Calvados





 <p>mit Knoblauch</p>	<h1>ASIAÖL</h1> <p>Für:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> 	 <p>Dieses Öl enthält: Rapsöl, Sesamöl, Peperoni, bunte Pfefferkörner, Ko- riandersamen sowie Aromen (Knoblauch, Zitronengras, Ingwer)</p> <p>Kühl und dunkel gelagert, ist das Asia-Öl mind. sechs Monate haltbar.</p>	 <p>Herrlich pikante Würze für Wok- gerichte – z. B. bereits beim Andünsten.</p>  
---	--	--	---

 <p>mit Knoblauch</p>	<h1>ASIAÖL</h1> <p>Für:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> 	 <p>Dieses Öl enthält: Rapsöl, Sesamöl, Peperoni, bunte Pfefferkörner, Ko- riandersamen sowie Aromen (Knoblauch, Zitronengras, Ingwer)</p> <p>Kühl und dunkel gelagert, ist das Asia-Öl mind. sechs Monate haltbar.</p>	 <p>Herrlich pikante Würze für Wok- gerichte – z. B. bereits beim Andünsten.</p>  
--	--	---	--

 <p>mit Knoblauch</p>	<h1>ASIAÖL</h1> <p>Für:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> 	 <p>Dieses Öl enthält: Rapsöl, Sesamöl, Peperoni, bunte Pfefferkörner, Ko- riandersamen sowie Aromen (Knoblauch, Zitronengras, Ingwer)</p> <p>Kühl und dunkel gelagert, ist das Asia-Öl mind. sechs Monate haltbar.</p>	 <p>Herrlich pikante Würze für Wok- gerichte – z. B. bereits beim Andünsten.</p>  
--	--	---	---

Bastelanleitung:

1. Schneiden Sie Ihr Etikett aus.
2. Falten Sie das Etikett entlang der Linie A
3. Kleben Sie nun beide Seiten zusammen
4. Falten Sie das Etikett entlang der Linie B
5. Schneiden Sie die Lochung aus



Bastelanleitung:

1. Schneiden Sie Ihr Etikett aus.
2. Falten Sie das Etikett entlang der Linie A
3. Kleben Sie nun beide Seiten zusammen
4. Falten Sie das Etikett entlang der Linie B
5. Schneiden Sie die Lochung aus